

CANDOR

Kirchen-Fensterkonvektor NT



- Fensterbank Kirchenkonvektor, Niedertemperatur
- automatisch geregelt, 1-stufig 230 VAC, keine Abtaufunktion,
- Lebensdauer von Heizwendel bis zu 40 Jahren, geschlossen,
- sehr gute Wärmeverteilung mit $<4^{\circ}$, 4x Wärmeleitfähigkeit Alu/Stahl,
- Farbton RAL 9010, Oberfläche weiß pulverbeschichtet
- feste Montage waagrecht, keine zusätzliche Schutzabdeckung nötig.
- Heizeinsatz aus technischer Keramik,
- Oberflächentemperatur nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)



...innovation made in Germany

kirchen-heizung.de

Telefon: 03 41 - 90 98 69 - 0
Fax: 03 41 - 90 98 69 - 1
eMail: zentrale@candor-gmbh.de

CANDOR GmbH
Zschortauer Straße 57a
D-04129 Leipzig

Stand 07/2014



Produktübersicht

Kirchen-Fensterkonvektor NT



Bezeichnung	Typ	Gewicht	Maße	Leistung
CAN-FBK-N 50	50	1,19 kg	50 x 7 x 5,5 cm	90 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 65	65	1,54 kg	65 x 7 x 5,5 cm	100 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 80	80	1,90 kg	80 x 7 x 5,5 cm	125 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 95	95	2,25 kg	95 x 7 x 5,5 cm	155 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 110	110	2,61 kg	110 x 7 x 5,5 cm	180 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 125	125	2,96 kg	125 x 7 x 5,5 cm	205 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 140	140	3,32 kg	140 x 7 x 5,5 cm	230 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 155	155	3,67 kg	155 x 7 x 5,5 cm	260 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 170	170	4,03 kg	170 x 7 x 5,5 cm	285 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 185	185	4,38 kg	185 x 7 x 5,5 cm	315 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-N 200	200	4,74 kg	200 x 7 x 5,5 cm	340 W 230 V ~ 50 Hz



Schutzklasse IPX0

...innovation made in Germany

kirchen-heizung.de

Telefon: 03 41 - 90 98 69 - 0
 Fax: 03 41 - 90 98 69 - 1
 eMail: zentrale@candor-gmbh.de

CANDOR GmbH
 Zschortauer Straße 57a
 D-04129 Leipzig

Stand 07/2014



Produktübersicht

Kirchen-Fensterkonvektor HT



- Fensterbank Kirchenkonvektor, Hochtemperatur
- Mindestmontagehöhe 200 cm
- automatisch geregelt, 1-stufig 230 VAC, keine Abtaufunktion,
- Lebensdauer von Heizwendel bis zu 40 Jahren, geschlossen,
- sehr gute Wärmeverteilung mit $<4^{\circ}$, 4x Wärmeleitfähigkeit Alu/Stahl,
- Farbton RAL 9010, Oberfläche weiß pulverbeschichtet
- feste Montage waagrecht, keine zusätzliche Schutzabdeckung nötig.
- Heizeinsatz aus technischer Keramik,
- Oberflächentemperatur nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)



...innovation made in Germany

kirchen-heizung.de

Telefon: 03 41 - 90 98 69 - 0
Fax: 03 41 - 90 98 69 - 1
eMail: zentrale@candor-gmbh.de

CANDOR GmbH
Zschortauer Straße 57a
D-04129 Leipzig

Stand 07/2014



Produktübersicht

Kirchen-Fensterkonvektor HT



Bezeichnung	Typ	Gewicht	Maße	Leistung
CAN-FBK-H 50		1,19 kg	50 x 7 x 5,5 cm	180 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 65		1,54 kg	65 x 7 x 5,5 cm	230 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 80		1,90 kg	80 x 7 x 5,5 cm	285 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 95		2,25 kg	95 x 7 x 5,5 cm	340 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 110		2,61 kg	110 x 7 x 5,5 cm	390 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 125		2,96 kg	125 x 7 x 5,5 cm	450 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 140		3,32 kg	140 x 7 x 5,5 cm	500 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 155		3,67 kg	155 x 7 x 5,5 cm	550 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 170		4,03 kg	170 x 7 x 5,5 cm	610 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 185		4,38 kg	185 x 7 x 5,5 cm	660 W 230 V ~ 50 Hz
CAN-FBK-H 200		4,74 kg	200 x 7 x 5,5 cm	715 W 230 V ~ 50 Hz



Schutzklasse IPX0

...innovation made in Germany

kirchen-heizung.de

Telefon: 03 41 - 90 98 69 - 0
 Fax: 03 41 - 90 98 69 - 1
 eMail: zentrale@candor-gmbh.de

CANDOR GmbH
 Zschortauer Straße 57a
 D-04129 Leipzig

Stand 07/2014



Kontaktformular

CANDOR

Fax: +49 (0)341-909869-1
weitere Informationen auf kirchen-heizung.de

Bitte Antwortbogen ausfüllen und an uns faxen.

Ich bitte um

- weitere Informationen zu CANDOR-Heizsystemen
- ein persönliches Beratungsgespräch zu CANDOR-Heizsystemen
(selbstverständlich ist die Beratung für Sie kostenlos)

Vorname, Name :.....

Straße / Nr. :.....

PLZ / Ort :.....

Tel. / Funkruf :.....

Fax :.....

E-mail :.....

Interesse an :.....



CANDOR GmbH
Zschortauer Straße 57a
D-04129 Leipzig
Tel.: 03 41 / 90 98 69 - 0
Fax: 03 41 / 90 98 69 - 1
www.candor-gmbh.de